

Позиция Каталога товаров, работ, услуг для осуществления государственных и муниципальных нужд

Код по ОКПД2	28.22.11.190
Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2	Подъемники, не включенные в другие группировки
Наименование товара, работы, услуги	Платформа подъемная стационарная для инвалидов и маломобильных групп населения с наклонным перемещением
Единицы измерения (количество товара, объем работ, услуги по ОКЕИ)	Штука
Дата начала обязательного применения позиции каталога	22.05.2022
Дата окончания применения позиции каталога	Бессрочно

Справочная информация

Информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов Информация отсутствует

Общероссийские и международные классификаторы

Наименование классификатора	Значение классификатора	Описание по классификатору
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)	28.22.11.190:Подъемники, не включенные в другие группировки	

Информация о технических регламентах и стандартах

Наименование документа	Электронный образ документа
ГОСТ 34682.1-2020	
ГОСТ Р 57448-2017 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Ввод в эксплуатацию. Общие требования.	

Описание Информация отсутствует

Описание товара, работы, услуги

Характеристики товара, работы, услуги

Наименование характеристики	Вид характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики
По типу траектории	Неизменяемая заказчиком	Прямолинейная	
Номинальная грузоподъемность, кг/м2	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	≥ 250	
		≥ 300	
		≥ 500	

Складная конструкция	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Да	
		Нет	
Размещение кнопок управления	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)	На платформе	
		На стене	
Тип привода	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)	Электрический	
		Электромеханический	
Органы управления пульта ввода команд	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Кнопки	
		Ключ несанкционированного доступа	
Непрерывный, круглосуточный режим работы	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Да	
		Нет	
Напряжение питающей сети	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)	380	Вольт
		220	Вольт
Потребляемая мощность	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	≥ 0.5 и < 1	Киловатт
		≥ 1 и < 1.5	Киловатт
		≥ 1.5 и < 2	Киловатт
		≥ 2 и < 2.5	Киловатт
		≥ 2.5	Киловатт
Длина грузонесущего устройства	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	≥ 700 и < 800	Миллиметр
		≥ 800 и < 900	Миллиметр
		≥ 900 и < 1000	Миллиметр
		≥ 1000 и < 1100	Миллиметр
		≥ 1100 и < 1200	Миллиметр
		≥ 1200 и < 1300	Миллиметр
		≥ 1300	Миллиметр
Ширина грузонесущего устройства	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	≥ 700 и < 800	Миллиметр
		≥ 800 и < 900	Миллиметр
		≥ 900 и < 1000	Миллиметр
Минимальная ширина лестницы	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	≥ 900 и < 1000	Миллиметр
		≥ 1000 и < 1100	Миллиметр
		≥ 1100 и < 1200	Миллиметр
		≥ 1200 и < 1300	Миллиметр
Металлические поручни на грузонесущем устройстве	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Да	
		Нет	
Наличие противоскользящего покрытия на основании платформы	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Да	
		Нет	
Привод аварийного	Изменяемая заказчиком (выбор	Электрический	

опускания	одного)	Ручной	
Наличие датчика перегрузки	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)	Да	
		Нет	
Место размещения	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)	В помещении	
		На улице	
Наличие защитного антикоррозийного покрытия	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Да	
		Нет	
Антивандалное исполнение	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Да	
		Нет	
Наличие пульта дистанционного управления в комплекте	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Да	
		Нет	
Количество остановок	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	1	Штука
		2	Штука
		> 2	Штука

Дополнительная информация

Перечень товаров, работ, услуг

Информация отсутствует

Указание дополнительных характеристик запрещено

нет

Позиция Каталога товаров, работ, услуг для осуществления государственных и муниципальных нужд

Код по ОКПД2

28.22.11.190

Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2

Подъемники, не включенные в другие группировки

Наименование товара, работы, услуги

Платформа подъемная стационарная для инвалидов и маломобильных групп населения с наклонным перемещением

Единицы измерения (количество товара, объем работ, услуги по ОКЕИ)

Штука

Дата начала обязательного применения позиции каталога

22.05.2022

Дата окончания применения позиции каталога

Бессрочно

Справочная информация

Информация о типовых контрактах,
типовых условиях контрактов

Информация отсутствует

Общероссийские и международные классификаторы

Наименование классификатора	Значение классификатора	Описание по классификатору
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)	28.22.11.190:Подъемники, не включенные в другие группировки	

Информация о технических регламентах и стандартах

Наименование документа	Электронный образ документа
ГОСТ 34682.1-2020	
ГОСТ Р 57448-2017 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Ввод в эксплуатацию. Общие требования.	

Описание

Информация отсутствует

Описание товара, работы, услуги

Характеристики товара, работы, услуги

Наименование характеристики	Вид характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики
По типу траектории	Неизменяемая заказчиком	Поворотная	
Номинальная грузоподъемность, кг/м2	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	≥ 250	
		≥ 300	
		≥ 500	
Складная конструкция	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Да	
		Нет	
Размещение кнопок управления	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)	На платформе	
		На стене	
Тип привода	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)	Электрический	
		Электромеханический	
Органы управления пульта ввода команд	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Кнопки	
		Ключ несанкционированного доступа	
Непрерывный, круглосуточный режим работы	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Да	
		Нет	
Напряжение питающей сети	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)	380	Вольт
		220	Вольт
Потребляемая мощность	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	≥ 0.5 и < 1	Киловатт
		≥ 1 и < 1.5	Киловатт

		≥ 1.5 и < 2	Киловатт
		≥ 2 и < 2.5	Киловатт
		≥ 2.5	Киловатт
Длина грузонесущего устройства	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	≥ 700 и < 800	Миллиметр
		≥ 800 и < 900	Миллиметр
		≥ 900 и < 1000	Миллиметр
		≥ 1000 и < 1100	Миллиметр
		≥ 1100 и < 1200	Миллиметр
		≥ 1200 и < 1300	Миллиметр
		≥ 1300	Миллиметр
Ширина грузонесущего устройства	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	≥ 700 и < 800	Миллиметр
		≥ 800 и < 900	Миллиметр
		≥ 900 и < 1000	Миллиметр
Минимальная ширина лестницы	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	≥ 900 и < 1000	Миллиметр
		≥ 1000 и < 1100	Миллиметр
		≥ 1100 и < 1200	Миллиметр
		≥ 1200 и < 1300	Миллиметр
Металлические поручни на грузонесущем устройстве	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Да	
		Нет	
Наличие противоскользящего покрытия на основании платформы	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Да	
		Нет	
Привод аварийного опускания	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Электрический	
		Ручной	
Наличие датчика перегрузки	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)	Да	
		Нет	
Место размещения	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)	В помещении	
		На улице	
Наличие защитного антикоррозийного покрытия	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Да	
		Нет	
Антивандалное исполнение	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Да	
		Нет	
Наличие пульта дистанционного управления в комплекте	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	Да	
		Нет	
Количество остановок	Изменяемая заказчиком (выбор одного)	1	Штука
		2	Штука
		> 2	Штука

Дополнительная информация

Перечень товаров, работ, услуг

Информация отсутствует

Указание дополнительных характеристик
запрещено

нет
